

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

PÓ FINO



N.º DD.03

- Código de identificação único do produto - tipo:**
600
- Utilização ou utilizações previstas do produto na construção e na agricultura, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**
Betão e argamassas para edifícios, estradas e outros trabalhos de engenharia civil. Corretivo calcário para a agricultura.
- Normas Harmonizadas:**
EN 13043:2002;
EN 13043:2002/AC:2004;
NP 1048-2 (Marcação CE Não Aplicável). *
- Organismo Notificado:**
EIC – Empresa Internacional de Certificação, S.A., organismo de certificação notificado com o nº 1515.
- Fabricante:**
SICOBRITA – Extração e Britagem de Pedra, SA
Rua de Santa Luzia, n.º 22, 3º Piso, Salas 32 e 33
Edifício Pombal Shopping
3100-483 POMBAL.
- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVPC):**
Sistema 2+
- Desempenho Declarado**

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS		NORMAS HARMONIZADAS
		EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004 NP 1048-2: 1990 NP 1048-2 Emenda-2: 1998
Dimensão nominal		0/2
Granulometria		G _p 85; G _{IT} NR
Teor de finos		f ₂₂
Finos	Azul de Metileno	MB _F 10
	Vazios do filer (Rigden)	NPD
	Variação da temperatura anel e bola	NPD
Massa volumica ⁽¹⁾	Material impermeável	(2,68 ± 0,06) Mg/m ³
	Partículas secas em estufa	(2,64 ± 0,06) Mg/m ³
	Partículas saturadas	(2,66 ± 0,06) Mg/m ³
	Absorção de água ⁽¹⁾	(0,9 ± 0, 6) %
Durabilidade face ao gelo-degelo ⁽²⁾		≤ 1(F ₁)
Angulosidade do agregado fino		NPD
Substâncias perigosas		NPD
* Carbonato de Cálcio ≥ 75 %		≥ 95 %
* Carbonato de Magnésio ≤ 10 %		≤ 1 %
* Silica		≤ 1 %
* Valor neutralizante ≥ 75		102

GRANULOMETRIA DECLARADA		
Peneiro (mm)	Passados (%)	Limites (%)
4	100	100
2	100	85 - 100
1	84	60 - 100
0,750	71	60 - 100
0,5	47	
0,25	31	
0,125	21	
0,063	16,5	0,0 - 22,0

Abreviaturas:
NA – Não aplicável;
NPD – Desempenho não determinado.

Nota:
⁽¹⁾ Desempenho determinado noutro produto com a mesma origem.

- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por Armando José Sanfins Reis Vieira, Responsável pelo Controlo da Produção em Fábrica.

Pombal, 31 de Outubro de 2016

SICOBRITA - Extração e Britagem de Pedra, S.A.
N.º 901 277 676
Pedreira: Tel: 236 922 951 - Fax: 236 922 711
Escrit.: R. Santa Luzia, nº 22-3º piso, salas 32 e 33
Edifício Pombal Shopping - 3100-483 Pombal

